



21120



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21120	E27	HIT	Max.150W
	E27	HST	Max.150W

IP45

**■ 材质及特性**

- 铝质灯体；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 灯体高度可根据要求订制；
- 防护等级：IP45

**■ Materials & Features**

- Diecasting aluminum lamp body.
- Clear tempered glass diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Customized heights.
- IP45



21088



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21088	16*T5	8*T5	8*36W

IP45

**■ 材质及特性**

- 不锈钢灯体；
- 磨砂钢化玻璃透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 灯体表面电镀钨钢色；
- 灯体高度可根据要求订制；
- 防护等级：IP45

**■ Materials & Features**

- Stainless steel lamp body.
- Frost tempered glass diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Tungsten steel is plated on surface.
- Customized heights.
- IP45



21096



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21096	2G11	36W	

IP45

- 材质及特性**
- 铝质灯体；
  - 优质PMMA奶白透光罩；
  - 全不锈钢螺丝紧固；
  - 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
  - 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
  - 灯体高度可根据要求订制；
  - 防护等级：IP45

- Materials & Features**
- Diecasting aluminum lamp body.
  - Opal PMMA diffuser.
  - Connecting elements stainless steel.
  - Powder paint with high corrosion resistance.
  - Electrostatic spraying.
  - Customized heights.
  - IP45



21043



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21043	8*G5	4*T5	4*21W

IP45

**材质及特性**

- 铝质灯体；
- 优质PMMA奶白透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 灯体高度可根据要求订制；
- 防护等级：IP45

**Materials & Features**

- Diecasting aluminum lamp body.
- Opal PMMA diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Customized heights.
- IP45





型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21121	2*E27	HIT	2*Max.45W
	2*E27	HIT	2*Max.70W


IP55

#### ■ 材质及特性

- 不锈钢和铝质灯体，灯杆为钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP55

#### ■ Materials & Features

- Stainless steel and aluminium lamp body.
- Clear tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP55



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21122	E27+G5	HIT-T+T5	150W+4*14W
	Rx7s+G5	HIT-DE+T5	150W+4*14W

IP45




#### ■ 材质及特性

- 不锈钢灯体；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP45

#### ■ Materials & Features

- Stainless steel lamp body.
- Clear tempered glass diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP45

21122



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21003	E27	HIT	Max.45W
21004	E27	HIT	70/150W


IP45

#### ■ 材质及特性

- 铝质灯体；
- 优质奶白玻璃透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 灯体高度可根据要求订制；
- 防护等级：IP45

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Opal glass diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Customized heights.
- IP45



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21052	Rx7s	HIT-DE	150W


IP55

#### ■ 材质及特性


- 铝质灯体；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 灯体套接管口直径为60mm；
- 防护等级：IP55

#### ■ Materials & Features

- Stainless steel lamp body.
- Clear tempered glass diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP55



4000



4000

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21012	E27	HIT-T	150W
21013	E27	HIT-T	150W

IP45

#### ■ 材质及特性

- 铝质灯体；
- 进口PC透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 电器可内置，灯体套接管口直径为76mm；
- 防护等级：IP45

#### ■ Materials & Features


- Stainless steel lamp body.
- Clear glass diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP45



23087



21087




型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21087	8*G5	4*T5	4*28W
		LED	60W

IP44


**材质及特性**  
 • 不锈钢灯体;  
 • 优质PMMA奶白透光罩;  
 • 全不锈钢螺丝紧固;  
 • 硅胶密封，耐高温，抗老化;  
 • 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;  
 • 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;  
 • 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;  
 • 防护等级：IP44

**Materials & Features**  
 • Stainless steel lamp body.  
 • Opal PMMA diffuser.  
 • Connecting elements stainless steel.  
 • Silicone gasket.  
 • Powder paint with high corrosion resistance.  
 • Electrostatic spraying.  
 • Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.  
 • IP44



21128

21129



23150

23151

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21128	E27		Max.65W
	8*G5	4*T5	4*28W
21129	E27		Max.65W
	6*G5	3*T5	3*28W
23150	E27		Max.26W
23151	E27		Max.26W


IP55

**■ 材质及特性**

- 优质铝型材灯体；
- 钢化布纹玻璃透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP55

**■ Materials & Features**

- Aluminium lamp body.
- Tempered glass diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP55



21124



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21124	G5+E27	4*T5+LED	4*36+35W 120W


IP44 CCC CE ROHS

**材质及特性**

- 铝质灯体；
- 优质PMMA奶白透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

**Materials & Features**

- Aluminium lamp body.
- Opal PMMA diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



21125



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21125	16*G5	8*T5	8*35W 160W


IP44 CCC CE ROHS

**材质及特性**

- 不锈钢灯体；
- 优质PE奶白透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

**Materials & Features**

- Stainless steel lamp body.
- Opal PE diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



21127

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
20042	2*Rx7s	HIT-DE	2*250W
21126	Rx7s	HIT-DE	150W
21127	4*E27	HIT-DF	4*70W
	4*E27	LED	4*35W

IP55

**■ 材质及特性**

- 不锈钢和铝质灯体，灯杆为不锈钢热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP55

**■ Materials & Features**

- Stainless steel and aluminium lamp body.
- Clear tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP55



21130



21131



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21130	E27	HIT-T	70W
	E27		Max.55W


IP44

**材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为钢材热镀锌处理；
- 进口PMMA透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

**Materials & Features**

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21131	E27	HIT-T	70W
	E27		Max.55W

IP44

- 材质及特性**
- 压铸铝灯体；
  - 灯杆为钢材热镀锌处理；
  - 进口PMMA透明透光罩；
  - 高纯度铝阳极氧化反射器；
  - 全不锈钢螺丝紧固；
  - 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
  - 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
  - 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
  - 防护等级：IP44

- Materials & Features**
- Aluminium lamp body.
  - Hot-dip galvanized steel pole.
  - Clear PMMA diffuser.
  - Anodized aluminium reflector.
  - Connecting elements stainless steel.
  - Powder paint with high corrosion resistance.
  - Electrostatic spraying.
  - Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
  - IP44



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21005	2*E27	HIT-T	2*70W
	2*E27	LED	2*Max.70W

IP44 WEEE CE RoHS F


#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质铝砂铸成型；
- 优质PC透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Sand casting aluminium pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44

21005



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21132	E27	HIT-T	150W
	E27	LED	Max.70W

IP44 WEEE CE RoHS F


#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质铝型材；
- 优质PC透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44


#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Aluminium pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44

21132



3200  
0435  
076  
0114



21133-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21133-A	E27	LED	Max.45W
	E27	HIT	70W
21133-B	2xE27	LED	2*Max.45W
	2xE27	HIT	2*70W

IP44



#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为钢材热镀锌处理；
- 进口PMMA透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44

21133-A



3200  
0465  
076  
0114



21134-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21134-A	E27	LED	Max.45W
	E27	HIT	70W
21134-B	2xE27	LED	2*Max.45W
	2xE27	HIT	2*70W

IP44

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为钢材热镀锌处理；
- 进口PMMA透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features


- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44

21134-A



21135-A

3100  
Ø114  
Ø76  
960



21135-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21135-A	E27	LED	Max.45W
	E27	HIT	70W
21135-B	2*E27	LED	2*Max.45W
	2*E27	HIT	2*70W


IP44

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为钢材热镀锌处理；
- 进口PMMA透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



21136-A

4000  
Ø140  
Ø89  
780



21136-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21136-A	E27	LED	Max.45W
	E27	HIT	70W
21136-B	2*E27	LED	2*Max.45W
	2*E27	HIT	2*70W


IP44

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为钢材热镀锌处理；
- 优质PC透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



21137-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21137-A	E27	Max.45W	
	E27	HIT	70W
21137-B	2*E27	Max.45W	
	2*E27	HIT	2*70W


IP44

#### ■ 材质及特性


- 压铸铝灯体；
- 灯杆为钢材热镀锌处理；
- 进口PMMA透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



21137-A



21139-A



21139-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21139-A	E27+8*G5	Max.65W+4*T5	Max.65W+4*28W
21139-B	E27+8*G5	HIT-T+4*T5	70W+4*28W



IP44



#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为钢材热镀锌处理；
- 进口PMMA透明透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44







21142-A

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21142-A	E27	HIT-T	70W


IP44

#### ■ 材质及特性


- 压铸铝灯体；
- 灯杆为不锈钢热镀锌处理；
- 透明玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



21142-B



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21142-B	2*E27		2*Max.45W


IP44

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为不锈钢热镀锌处理；
- 透明玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

#### ■ Materials & Features

- Aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21143-A	E27	HIT-DE	70W
21143-B	2*E27	HIT-DE	2*70W
21144-A	E27	HIT-DE	70W
21144-B	2*E27	HIT-DE	2*70W


IP65


#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 铝反射器内喷白，二次折射，无眩光；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Aluminum reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65





21145-A



21145-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21143-A	E27	HIT-DE	70W
21143-B	2*E27	HIT-DE	2*70W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 透明钢化玻璃透光罩;
- 铝反射器内喷白，二次折射，无眩光;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Aluminum reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65





21146-A



21146-B




21147-A



21147-B



21147-C



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21146-A	E27	HIT-DE	70W
21146-B	2xE27	HIT-DE	2*70W
21147-A	E27	HIT-DE	70W
21147-B	2xE27	HIT-DE	2*70W
21147-C	2xE27	HIT-DE	2*70W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 不锈钢反射器，二次折射，无眩光；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

灯杆为Q235材质锥形管热镀锌处理。

21147-C灯杆为钢管热镀锌处理，喷木纹色，纹路逼真，美观耐用。



21148-A

21148-B

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21148-A	E27	HIT-DE	70W
21148-B	2*E27	HIT-DE LED	2*150W 15W

IP65

**■ 材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 铝质反射器内喷白，二次折射，无眩光；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**■ Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21149



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21149	E27	HIT-DE	150W
		LED	15W

IP65

**■ 材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 铝反射器内喷白，二次折射，无眩光；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**■ Materials & Features**


- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21150-A



21150-B



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21150-A	E27	HIT-DE	150W
21150-B		LED	15W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 铝反射器内喷白，二次折射，无眩光；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21151

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21151	E27	HIT-E	150W
	G12	CDM/HCI-T	150W

IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21152

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21152	G12	LED	15W

IP65


**材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65





21153



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21153	G12	CDM-T	70W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 透明钢化玻璃透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21154



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21154	E27	HIT-T	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 透明钢化玻璃透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21155



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21155	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质透明PC透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21156



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21156	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质透明PC透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21157	E27	HIT-E	150W


IP65

#### ■ 材质及特性


- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质奶白PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Opal PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21157



21158



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21158	E27	HIT-E	150W


IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65





21159



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21159	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21160



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21159	E27	HIT-E	150W


IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21161



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21161	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21162



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21162	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21163



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21163	E27	HIT-E	150W


IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质PMMA奶白透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级: IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Opal PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21164



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21164	E27	HIT-E	150W


IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质PMMA奶白透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级: IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Opal PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21165	E27	HIT-E	150W


IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
211024	E27	HIT-E	150W


IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21166



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21166	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质PMMA奶白透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Opal PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21167



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21167	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质透明PC透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21168



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21168	E27	HIT-E	150W


IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质透明PC透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21169



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21169	E27	HIT-E	150W


IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质透明PC透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminum lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21170



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21170	G12	CDM-T	150W


IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 铝反射器内喷白，二次折射，无眩光；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21171



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21171	G12	CDM-T	150W

IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 铝反射器内喷白，二次折射，无眩光；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear tempered glass diffuser.
- Aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21172



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21172	E27	HIT-E	150W


IP65

**材质及特性**


- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**


- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65




21173-A



21173-C



21173-B



21173-D

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21173-A	3*E27		3*Max.24W
21173-B	2*E27		2.Max.36W
21173-C	E27		Max.36W
21173-D	E27		Max.36W


IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质PMMA奶白透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Opal PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65





21174



21175



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21174	E27	HIT-E	150W


IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体;
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
- 优质透明PC透光罩;
- 高纯度铝阳极氧化反射器;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21175	E27	HIT-E	150W


IP65

- 材质及特性**
- 压铸铝灯体;
  - 灯杆为优质钢材热镀锌处理;
  - 优质透明PC透光罩;
  - 高纯度铝阳极氧化反射器;
  - 全不锈钢螺丝紧固;
  - 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
  - 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
  - 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
  - 防护等级：IP65

- Materials & Features**
- Diecasting aluminium lamp body.
  - Hot-dip galvanized steel pole.
  - Clear PC diffuser.
  - Anodized aluminium reflector.
  - Connecting elements stainless steel.
  - Powder paint with high corrosion resistance.
  - Electrostatic spraying.
  - Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
  - IP65



21176



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21176	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features


- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21177



21178



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21177	E27	HIT-E	150W
21178	E27	HIT-E	150W

IP65

#### ■ 材质及特性


- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21181



21179

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21176	E27	HIT-E	150W
21181	E27+8°G5	HIT-E+T5	150W+4*35W

IP65

**材质及特性**


- 优质不锈钢灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 钢化玻璃和优质奶白PMMA透光罩；
- 镜面不锈钢或者高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**

- Stainless steel lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Opal PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21180



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21180	E27	HIT-E	150W

IP65

**材质及特性**

- 压铸铝灯体；
- 灯杆为优质钢材热镀锌处理；
- 优质透明PC透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**Materials & Features**



- Diecasting aluminium lamp body.
- Hot-dip galvanized steel pole.
- Clear PC diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21300



21301



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21200	24*G5	12*T5	12*28W
	LED		240W
21201	E27+24*G5	HIT-E+T5	150W+12*28W
	E27	HIT-E+LED	150W+240W

IP65

#### ■ 材质及特性



- 优质不锈钢灯体;
- 数码冲孔;
- 内套优质奶白PMMA透光罩;
- 光源安装于灯体内主杆;
- 全不锈钢螺丝紧固;
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化;
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强;
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所;
- 防护等级：IP65

#### ■ Materials & Features

- Stainless steel lamp body.
- Digital punching holes.
- Opal PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21123



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21123	8*G5	4*T5	4*35W
		LED	60W

IP44

**■ 材质及特性**

- 不锈钢灯体；
- 优质PMMA奶白透光罩；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP44

**■ Materials & Features**

- Stainless steel lamp body.
- Opal PMMA diffuser.
- Connecting elements stainless steel.
- Silicone gasket.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP44



21183



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21183	E27	+HIT-T	45W+150W

IP65

**■ 材质及特性**


- 优质不锈钢灯体；
- 内套优质奶白PMMA透光罩；
- 光源安装于灯体内主杆；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**■ Materials & Features**

- Stainless steel lamp body.
- Opal PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21303



21303



21304

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21303	8*G5	4*T5	4*21W
		LED	130W
21304	E27+8*G5	45W+4*21W	
	E27	45W+130W	

IP65

**■ 材质及特性**


- 优质不锈钢灯体；
- 数码冲孔；
- 内嵌优质奶白PMMA透光罩；
- 光源安装于灯体内主杆；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**■ Materials & Features**

- Stainless steel lamp body.
- Digital punching holes.
- Opal PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



21302



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
21302	8*G5	4*T5	4*21W


IP65

**■ 材质及特性**

- 优质不锈钢灯体；
- 内嵌优质奶白PMMA透光罩；
- 光源安装于灯体内主杆；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 适用于庭院、步行街、人行道、公园等景观场所；
- 防护等级：IP65

**■ Materials & Features**


- Stainless steel lamp body.
- Opal PMMA diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- Suitable for garden, walking street, pavement park and so on.
- IP65



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)

IP65 CE F


21183



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)

IP65 CE F


21050



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)

IP65 CE F

21054



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)

IP65 CE F

21006



21021



21045



21049



21051



21033



21037



21030



YDL5555



21029



21020



21046



YDL5555



21030



21048



21044



21050



21042



21047




21018



21035



21040



21039



21025



YDL5555



21041



21038



YDL5555



YDL5555



YDL5555



YDL5555



21034



21036



21017



YDL5555




YDL5555



YDL5555








666666





21500



21600